



# **PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA**

**PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

*Ufficio Unico Distrettuale per i contratti*  
02-5433 – 7181 – 5886 - 5182

e-mail: [contratti.pg.milano@giustizia.it](mailto:contratti.pg.milano@giustizia.it) – pec: [prot.pg.milano@giustiziacert.it](mailto:prot.pg.milano@giustiziacert.it)

Prot. **6264**/2020

Milano, **7/8/2020**

**Oggetto: determina ex art. 32, comma 2 e 5 del D. Lgs. 50/2016 intervento tecnico di disinstallazione, spostamento e nuova installazione della macchina radiogena Astrophysics XIS-6040 - ASTOC SM1736 e del metal detector CEIA SMD600 Plus da ingresso San Barnaba 35 a ingresso Pedonale Via Luciano Manara - Palazzo di Giustizia Milano - Procura Generale Milano - Anno 2020 CIG ZD32DF0A96**

## **IL PROCURATORE GENERALE F.F.**

Visto il D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) come modificato dal D.Lgs. 56 del 19/05/2017 (primo decreto correttivo al codice degli appalti);

viste le Linee Guida Anac n. 4 approvate con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 e s.m.i.;

vista la L. 488/1999 così come modificata dal dl. 168/2004, convertito in legge 191/2004, art. 26 commi 3 e 4;

vista la legge 296 del 27/12/2006 come integrata dal D.L. 52/2012 convertito con legge 94 del 06/07/2012 art. 1 comma 450;

richiamato l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti);

Considerato che presso l'ingresso di San Barnaba 35 – Palazzo di Giustizia di Milano sono collocati sia la macchina radiogena Astrophysics XIS-6040 - ASTOC SM1736 che l'annesso metal detector CEIA SMD600 Plus;

preso atto che l'ingresso sopracitato (area esterna) sarà interessato dall'esecuzione di un intervento tecnico da parte del Comune di Milano volto all'adeguamento dell'area stessa, comprendente il parcheggio attualmente gestito dalla Polizia Penitenziaria;

considerato che i lavori sopra indicati determineranno, per tutta la durata degli stessi, la chiusura del relativo varco per l'accesso al pubblico con eventuale deterioramento degli impianti di sicurezza in termini di avaria per prolungato inutilizzo degli stessi;

considerato, altresì, che l'ingresso del Palazzo di Giustizia lato Corso di Porta Vittoria verrà chiuso al pubblico per consentire la ristrutturazione dei cancelli scorrevoli da parte del Provveditorato alle opere pubbliche;

atteso, quindi, che gli unici due varchi di ingresso adibiti ai flussi di entrata e di uscita del pubblico sarebbero costituiti da quelli presenti in C. Freguglia n.1 e in Via Luciano Manara, il quale ultimo si rende necessario attrezzare adeguatamente per l'accoglienza al pubblico;

visto il verbale della Conferenza Permanente del 29.06.2020 con il quale viene deliberato lo spostamento della macchina radiogena e del metal detector da ingresso San Barnaba 35 ad ingresso Pedonale Via Luciano Manara, in considerazione dell'importo di € 1.600,00 (comprensivo di un secondo trasferimento degli impianti stessi alla posizione originaria in Via San Barnaba 35) di cui al preventivo della ditta interpellata (Microcontrol Electronic S.r.l.);

considerato, quindi, che il suddetto intervento presenta le caratteristiche della necessarietà e della indifferibilità, data la *ratio* del servizio stesso (garantire la perfetta funzionalità, senza soluzione di continuità, delle macchine radiogene presenti presso gli Uffici giudiziari di Milano per esigenze di sicurezza delle persone e dei luoghi stessi e non avaria degli impianti stessi) unitamente alla corretta programmazione degli afflussi del pubblico tramite i varchi di ingresso all'uopo disponibili;

richiamato il provvedimento ministeriale prot. 14758.U del 23/01/2019 avente ad oggetto "Assegnazione fondi anno 2019: Capitoli 1451.14 — 1451.16 - 1451.18 - 1451.19 - 1451.20 - 1451.21- 1451.22 - 1451.24 - 1451.30 - 1550 - 7211.1 - 7211.2 - Esercizio finanziario 2019" *ai sensi della quale "Sul capitolo 7211.2 gravano le spese relative ad interventi manutentivi straordinari (esclusi gli acquisti di nuovi sistemi di sicurezza) che, per la tipologia di impianti cui afferiscono, non possono attendere, se non con grave rischio per la sicurezza, i tempi di autorizzazione da parte del Ministero. Inoltre la spesa è comunque vincolata alle valutazioni inerenti alla sicurezza operate dalla Conferenza Permanente sulla base delle proposte dei rispettivi Procuratori Generali"*.

vista la capienza dei fondi assegnati per l'esercizio finanziario 2020 dal Ministero della Giustizia alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano, quale ufficio di vertice distrettuale, per garantire gli interventi straordinari relativi agli impianti di sicurezza di importo inferiore a Euro 5.000,00 iva esclusa, per singolo intervento;

richiamata la modifica introdotta all'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 da parte dell'art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019 che prevede la possibilità, per le stazioni appaltanti, di procedere ad affidamenti senza ricorrere obbligatoriamente al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della Pubblica Amministrazione sino ad Euro 5.000,00 Iva esclusa per singolo affidamento;

riconosciuta la professionalità della suddetta ditta e la conoscenza da parte della stessa delle macchine radiogene installate presso il Palazzo di Giustizia di Milano;

richiamata l'autodichiarazione che le ditte devono produrre in merito ai requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

richiamata la documentazione per coordinamento di cui al D. Lgs. 81/2008 prodotta dalla ditta affidataria, nonché la relativa documentazione (D.U.V.R.I.) redatta dalla Stazione Appaltante;

richiamata la nomina di RUP del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, della dott. Michele Delmedico, Dirigente Amministrativo presso la Procura Generale di Milano, mail: michele.delmedico@giustizia.it - tel 02/54333663;

## DECRETA

in esecuzione del sopra citato provvedimento ministeriale prot. 14758.U del 23/01/2019, di affidare l'effettuazione dell'intervento tecnico di disinstallazione, spostamento e nuova installazione della macchina radiogena Astrophysics XIS-6040 - ASTOC SM1736 e del metal detector CEIA SMD600 Plus da ingresso San Barnaba 35 a ingresso Pedonale Via Luciano Manara - Palazzo di Giustizia Milano - Procura Generale Milano - Anno 2020 – alla ditta **Microcontrol Electronic S.r.l.** con sede legale in Via Giuba, 11 – 20132 Milano (MI) - P.IVA 08872790152, per l'importo di euro **1.600,00 Iva esclusa** – CIG ZD32DF0A96

La programmazione dell'intervento tecnico deve essere concordato con la stazione appaltante previo preavviso da effettuarsi mediante comunicazione email all'Ufficio Economato al quale si delega l'esecuzione del contratto: economato.pg.milano@giustizia.it, recapiti telefonici 02/5433.4320.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102 comma 2 e 3 del Codice degli Appalti, si procederà, tramite la Commissione di collaudo appositamente nominata, a verifica di conformità avente ad oggetto l'intervento tecnico di disinstallazione, spostamento e nuova installazione della relativa macchina radiogena e del relativo metal detector.

La fattura relativa alla fornitura dovrà essere intestata alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, con sede in Milano, Via Carlo Freguglia n.1, 20122 Milano, **codice fiscale 80176330159**, codice **IPA FD4A5S - CIG ZD32DF0A96**

Detta fattura dovrà essere emessa esclusivamente in formato elettronico e solo in seguito al rilascio del certificato BEF (*benestare emissione fattura*) da parte della Stazione Appaltante. La fattura sarà oggetto di liquidazione entro 60 gg. dal ricevimento della stessa sulla piattaforma gestita dalla Stazione Appaltante.

Il Funzionario Delegato della Procura Generale provvederà ad effettuare il pagamento del corrispettivo dovuto, previa verifica della regolare esecuzione del contratto mediante i fondi appositamente accreditati sul capitolo di competenza.

Si procede alla pubblicazione dell'esito della procedura, tramite inserimento del presente atto nel sito *web* della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e nel *sistema operativo SIGEG- sezione contratti* tenuto dal Ministero della Giustizia ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di trasparenza di cui alla legge 190/2012 e D. Lgs. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul profilo del committente.

L'affidamento di cui all'oggetto è sottoposto alla vigente normativa in materia di imposta di bollo di cui all'art. 15 del DPR 642/1972.

Si allega il preventivo prodotto dalla ditta Microcontrol electronic S.r.l.;

IL RUP


*Michele Delmedico*



IL PROCURATORE GENERALE F.F.

*Nunzia Gatto*





**microcontrol  
electronic**



**ASTROPHYSICS**  
Authorized Dealer



MICROCONTROL ELECTRONIC S.r.l. - (Società unipersonale, direzione e coordinamento EMMECIGI S.r.l.)  
Via Gluba, 11 - 20132 MILANO tel. 02 28314420 fax 02 2871777 e-mail: info@microcontrol.org http://www.microcontrol.org  
Cod. Fisc. - Partita IVA e R.I. Milano: 08872790152 - Tribunale di Milano Reg.Soc. N.273446 vol 7050 fasc 46 - CCIAA Milano RD 1253921 del 1.9.1987



**ASTROPHYSICS**

Visto si autorizza

Milano, 29/7/2020  
IL PROCURATORE GENERALE F.F.  
Nunzia GATTO

29-7-2020  
Il Dirigente  
Dr. Michele DELMEDICO

## Preventivo Intervento Tecnico

**Riservato alla Spett.le:**


**Procura Generale della Repubblica  
presso la Corte di Appello di Milano**

**Via Carlo Freguglia, 1  
20122 Milano (MI)**

<b>Data</b>	15/06/2020
<b>Preventivo Intervento Tecnico</b>	PIT.PGMI.20200615.ASTOC160SM1736&SMD600Plus.MG


Intesa Sanpaolo Spa - Ag. 1902 Milano - IBAN: IT44W0306909537000009991126  
Banca Popolare di Milano - Ag. 13 Milano - IBAN: IT48S0558401613000000029960





## Sommario

<b>1. Oggetto dell'intervento.....</b>	<b>3</b>
1.1 Matricole apparecchiature oggetto del preventivo .....	3
<b>2. Valutazione economica.....</b>	<b>3</b>
2.1 Totale preventivo di spesa .....	3
2.2 Piano di fatturazione .....	4
2.3 Modalità e tempi di pagamento.....	4
<b>3. Sede di lavoro.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Foro competenze.....</b>	<b>4</b>
<b>5. Validità dell'offerta.....</b>	<b>4</b>
<b>6. Impegno alla riservatezza e rispetto del Regolamento Europeo 2016/679.....</b>	<b>4</b>
<b>7. Disposizioni generali.....</b>	<b>5</b>
<b>8. Accettazione del preventivo.....</b>	<b>5</b>



MICROCONTROL ELECTRONIC S.r.l. - (Società unipersonale, direzione e coordinamento EMMECIGI S.r.l.)

Via Giuba, 11 - 20132 MILANO tel. 02 28314420 fax 02 2871777 e-mail: info@microcontrol.org http://www.microcontrol.org  
Cod.Fisc. - Partita IVA e R.I. Milano: 08872790152 - Tribunale di Milano Reg.Soc. N.273446 vol 7050 fasc 46 - CCIAA Milano RD 1253921 del 1.9.1987

## 1. Oggetto dell'intervento

Come da Vostra gentile richiesta, siamo a formularVi un preventivo di spesa per effettuare due interventi tecnici per l'attività di disinstallazione, spostamento e nuova installazione del security check-point composto da un sistema di ispezione colli di piccole e medie dimensioni tramite tecnologia x-ray, modello Astrophysics XIS-6040 e metal detector a transito modello CEIA SMD600 Plus.

### 1.1 Matricole apparecchiature oggetto del preventivo

- Astrophysics XIS 6040, S/N: ASTOC160SM1736
- CEIA SMD600 Plus

## 2. Valutazione economica

### 2.1 Totale preventivo di spesa


Di seguito riportiamo una stima del totale del preventivo di spesa:

Descrizione	Quantità	Prezzo (€)
Disinstallazione, movimentazione e nuova installazione app. ispezione X-ray Astrophysics XIS-6040 e metal detector a transito CEIA SMD600 Plus dall'ingresso del Palazzo di Giustizia di Via San Barnaba verso l'ingresso di Via Manara.		
Disinstallazione, movimentazione e nuova installazione app. ispezione X-ray Astrophysics XIS-6040 e metal detector a transito CEIA SMD600 Plus dall'ingresso del Palazzo di Giustizia di Via Manara verso l'ingresso di San Barnaba. Nuova calibrazione, verifica della corretta operatività e re-certificazione della calibrazione.	1	€ 1.600,00
A seguito di ciascuna installazione, verrà effettuata la nuova calibrazione, verifica della corretta operatività e re-certificazione della calibrazione del WTMD CEIA SMD600 Plus. Verifica e comprovazione dei requisiti qualità immagine Astrophysics XIS-6040 in conformità a quanto previsto dai DD.MM. 85/99 e 263/02 e successiva Decisione (UE) n. 8005/2015. Impiego STP - Standard Test Piece approvato ECAC/ENAC. Attività comprovata da tecnici certificati dalla casa madre Astrophysics e CEIA.		

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.

Intesa Sanpaolo Spa - Ag. 1902 Milano - IBAN: IT44W0306909537000009991126  
Banca Popolare di Milano - Ag. 13 Milano - IBAN: IT48S0558401613000000029960





## 2.2 Piano di fatturazione

L'importo dell'intervento sarà fatturato al 50% contestualmente alla data di completamento del primo spostamento e il restante 50% al ripristino dell'installazione nella configurazione iniziale.

## 2.3 Modalità e tempi di pagamento

30 gg. df.

## 3. Sede di lavoro

L'esecuzione del contratto come descritto al punto 2 sarà effettuato presso il Palazzo di Giustizia di Milano.

## 4. Foro competenze

Qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti nella gestione del rapporto contrattuale, sarà competente il foro di Milano.

## 5. Validità dell'offerta

La presente offerta è valida 30 (trenta) giorni.  
L'accettazione scritta della presente offerta è condizione necessaria affinché Microcontrol Electronic S.r.l. prenda in carico l'intervento.


## 6. Impegno alla riservatezza e rispetto del Regolamento Europeo 2016/679

- In conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del GDPR Vi informiamo che:
- i dati, personali e/o particolari, assunti e quelli che verranno comunicati nella svolgimento dell'incarico saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del presente incarico;
  - il titolare del trattamento dati è Gianmario Cairella nella persona del legale rappresentante pro tempore;
  - il Trattamento e la conservazione sono effettuati, su supporto cartaceo e digitale, da personale interno adeguatamente formato o da responsabili esterni designati per l'espletamento delle specifiche attività di trattamento legate alle finalità del presente incarico;
  - Fermo restando i diritti di cui al legittimo interesse del titolare e gli adempimenti previsti dalla vigente normativa l'interessato potrà esercitare, in ogni momento, i Suoi diritti di cui agli articoli: 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione - diritto all'oblio), 18 (diritto di limitazione di trattamento), 19 (obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento), 20 (diritto alla portabilità dei dati), 21 (diritto di opposizione).

### CONSENSO

**Ai sensi dell'art. 7 il Cliente autorizza al trattamento dei dati ai fini dello svolgimento del presente incarico.**





**microcontrol  
electronic**



**ASTROPHYSICS**<sup>TM</sup>  
Authorized Dealer



MICROCONTROL ELECTRONIC S.r.l. - (Società unipersonale, direzione e coordinamento EMMECIGI S.r.l.)

Via Giuba, 11 - 20132 MILANO tel. 02 28314420 fax 02 2871777 e-mail: info@microcontrol.org http://www.microcontrol.org  
Cod.Fisc. - Partita IVA e R.I. Milano: 08872790152 - Tribunale di Milano Reg.Soc. N.273446 vol 7050 fasc 46 - CCIAA Milano RD 1253921 del 1.9.1987

## 7. Disposizioni generali

Il presente preventivo ed i suoi allegati costituiscono gli unici accordi in vigore fra le parti e quindi sostituiscono e/o rendono inefficace qualsiasi diversa pattuizione precedentemente intercorsa fra le parti. Eventuali aggiunte o modifiche alla presente offerta dovranno essere redatte, a pena di invalidità, in forma scritta e dovranno essere sottoscritte da entrambe le parti.

Il Cliente non avrà diritto di cedere o trasferire a terzi il presente contratto né i diritti da esso derivanti, senza preventivo consenso scritto di Microcontrol Electronic S.r.l.

## 8. Accettazione del preventivo

Qualora sia Vostra intenzione accettare il presente preventivo sarà necessario inviarcelo debitamente firmato e timbrato presso il seguente indirizzo e-mail:

[infosicurezza@microcontrol.org](mailto:infosicurezza@microcontrol.org)

oppure via FAX al numero: +39 (02) 2871777

**Il Cliente firmando certifica di aver letto ogni sua parte e di accettare tutte le clausole.**



**microcontrol  
electronic**

*Manuele Granzotto*

Service Manager  
Security Division

Per Accettazione:  
CLIENTE  
(Timbro, Firma, Data)

.....

Intesa Sanpaolo Spa - Ag. 1902 Milano - IBAN: IT44W0306909537000009991126  
Banca Popolare di Milano - Ag. 13 Milano - IBAN: IT48S0558401613000000029960

